

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001

тел/факс (3812) 32-60-32 E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru <http://55.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

в Русско - Полянском районе

Омская область, р.п. Русская - Поляна, ул. Кирова, 65а, тел. / факс 2 -10- 75.

E-mail: r-polyana@55.rosпотребнадзор.ru

E-mail : novovarshavka@55.rosпотребнадзор.ru

Предписание № 23/1

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

« 17 » февраля 2017 г.

р.п. Нововаршавка

Мной, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско - Полянском районе Кошарой Виктором Михайловичем

(Ф.И.О. должностного лица, выдающего предписание, наименование должности)

В результате проведения проверки: Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Черлакский детский сад», 646844, Омская обл., Нововаршавский район, с. Черлакское, ул. Центральная ба.

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства о защите прав потребителей (санитарно-эпидемиологического законодательства), а именно:

В ходе проведения проверки МБДОУ «Черлакский детский сад» 24.02.2017 г. в 12:00 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В музыкальном зале стекла со стыками, что является нарушением п. 4.15 п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
2. В туалетных помещениях, средней и подготовительных группах, в умывальной зоне отсутствуют душевые поддоны, что является нарушением п. 6.16 СанПиН 2.4.1.2660-10.
3. В морозильной камере для мяса, нет термометров, что является нарушением п.14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. В спальне подготовительной группы используется 4 раскладушки, что является нарушением п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. В подготовительной группе, в игровой обнаружено 9 мягких игрушек, что является нарушением п.6.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. В подготовительной группе, одна раковина сломана, 1 унитаз без сиденья, что является нарушением п.9.1, п.9.6, СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. В моечной подготовительной группе, нет сифона, стоит неприятный запах канализации, что является нарушением п.9.1, п.9.6, СанПиН 2.4.1.3049-13.
8. В младшей группе в раздаточной обнаружены 2 разделочные доски из слоенной фанеры, что является нарушением п.13.2, п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
9. В средней группе в буфетной, стены требуют ремонта, п.5.1 6 СанПиН 2.4.1.3049-13.
10. Мед. кабинет требует проведения ремонта, оборудования лицензирования, что является нарушением п.4.21, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
11. В туалете для персонала, не исправен унитаз, течет, что является нарушением п.9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13
12. В прачечной нет двери, размещена в одной комнате, нет помещений стиральной и гладильной, форточка не открывается, вход для сдачи грязного и получении чистого белья один,

что является нарушением п.4.35 6СанПиН 2.4.1.3049-13.

13. Окна внутри грязные, что является нарушением п.7.9, п.17.6СанПиН 2.4.1.3049-13.

14. Спортзал требует ремонта, стены, пол, потолок, что является нарушением п.5.1, п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

15. В ежедневном меню на 23.01.2017года, не указан объем блюда, что является нарушением п.15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13

16. Дератизация, дезинсекция в ДДУ не проводится, что является нарушением п.13.20 СанПиН 2.4.1.3049-13.

17. Осветительные приборы во всех помещениях имеют несоответствующую защитную светорассеивающую арматуру, что является нарушением п.7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

18. На пищеблоке обнаружено 2 эмалированных ковша, эмалированный душлак, со сколами, что является нарушением п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

19. Обнаружено 2 уп. по 1кг. поваренной соли не йодированной, что является нарушением, что является нарушением п.14.20 СанПиН 2.4.1.3049-13

20. Игровые площадки не убираются от снега, что является нарушением п. 3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13.

21. Отопительные приборы в детском саду не оборудованы съемными деревянными решетками, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.1.2660-10.

22. **Мед. осмотры:** Боглюк О.В. зав. детским садом, нарушена периодичность прохождения флюорографии 13.06.2013г., 03.02.2016, норма 1 раз в год, дерматовенеролога 23.03.2015г.- 05.08.2016г.(1 раз в год), нет мед. осмотра в 2014году, нет осмотра отоларинголога, что является нарушением п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;_Ф3-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п.1; ст.34 п. 1,5.

23. Подсекаев А.А. музыкальный руководитель, не прошел профессиональной гигиенической аттестации от 11.04.2014г. нет исследований на яйца гельминтов, нет мед. осмотра отоларинголога, что является нарушением п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;_Ф3-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п.1; ст.34 п. 1,5; ст.36 п.2.

24. Асмус Н.А. ст. воспитатель, нет мед. осмотра отоларинголога, что является нарушением п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;_Ф3-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п.1; ст.34 п. 1,5.

25. Студениеика И.А. повар, нарушена периодичность мед. осмотра дерматовенеролога (нет осмотра в 2014г.), нет исследования на яйца гельминтов в 2014году, нет осмотра флюорографии в 2014году, нет мед. осмотра отоларинголога, нет гигиенической аттестации 06.09.2012г.- 10.03.2016г., что является нарушением п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;_Ф3-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п.1; ст.34 п. 1,5; ст.36 п.2.

26. Мукашева Г.Б. завхоз, нет мед. осмотра отоларинголога, что является нарушением п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;_Ф3-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п.1; ст.34 п. 1,5.

27. Чибис А.А. помощник воспитателя, нарушена кратность прохождения флюорографии 06.03.2014г. 30.11.2016г., нет осмотра в 2015году, нет осмотра отоларинголога, что является нарушением п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;_Ф3-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п.1; ст.34 п. 1,5.

28. Тюлева Г.Г. воспитатель, нарушена кратность прохождения флюорографии 21.08.2014г. 19.10.2016г., нет осмотра в 2015году, что является нарушением п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;_Ф3-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п.1; ст.34 п. 1,5.

29. Карамергенова Е.К. повар, нет вакцинации против гриппа в 2015г., нарушена кратность прохождения мед. осмотра отоларинголога 06.03.2012г., что является нарушением п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5, ст.35.

30. Буркова Т.В. помощник воспитателя нет мед. осмотра отоларинголога, стоматолога 04.08.2016г. нуждается в санации, нарушена кратность прохождения флюорографии 29.08.2013г. 04.08.2016г., что является нарушением п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5.

31. Кошля Г.И. воспитатель нарушена кратность прохождения флюорографии 31.08.2011г., 16.09.2015г., 07.10.2016г., нет 2014года., нет осмотра отоларинголога, нет вакцинации против гриппа в 2014году, что является нарушением п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5, ст.35.

32. Карабаева Г.Ш. помощник повара нарушена кратность прохождения отоларинголога 27.05.2013г, исследования на яйца гельминтов нет 2014года., что является нарушением п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5.

33. По результатам лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Омской области в Русско-Полянском районе» № 49 от 31.01.2017г. фактическая калорийность 1го блюда занижена на 33,9% и его химический состав по содержанию белков и углеводов, занижена на 52%, содержание жира занижена на 8.4%, содержание сухих веществ занижено на 35.7%.

34. Фактическая калорийность второго блюда ниже теоретической на 18,1% и его химический состав, установленный лабораторным путем ниже величин, полученных расчетным путем (по содержанию сухих веществ на белков и углеводов на 10,0%), что является нарушением п.15.1 таблица 3, п. 15.3 приложение 10, СанПиН 2.4.1.3049-13.

35. В картофельном пюре обнаружено БГКП (колиформы) протокол испытаний № 40 от 30.01.2017г., не соответствует требованиям ТР ТС 021-2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2, таблица 1 п.1.8.

36. Нарушается товарное соседство, в одном холодильнике хранятся молочная продукция, колбасные изделия, яйцо, суточные пробы, что является нарушением п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

37. На территории, здании, внутри помещения, отсутствуют знаки о запрете курения, что является нарушением ст.12 п.1 ч.1, п.5 ст.12. Федерального Закона ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА №15-ФЗ от 23.02.2013г.

(описать выявленное событие административного правонарушения, выводы эксперта, свидетельствующие о наличии того или иного события административного правонарушения, и указать подпункт правового(ых) акта(ов), требования которого(ых) были нарушены пункт, часть, номер статьи, наименование нормативного(ых))

На основании Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а так же абзаца 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей". С целью устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
«Новороссийская основная общеобразовательная школа», 646841, Омская обл.,
Нововаршавский район, с. Черлакское, ул. Центральная ба.

ОГРН: 1085539000360; ИНН: 5525010696.

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,
реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, иные сведения)

№ п/п	Указать обязательные мероприятия, со ссылкой на нормативные документы	Срок исполнения
1.	В музыкальном зале заменить стекла со стыками п. 4.15 п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.
2.	В туалетных помещениях, средней и подготовительных группах, в умывальной зоне оборудовать душевыми поддонами, . 6.16 СанПиН 2.4.1.2660-10.	01.09.2017г.
3.	В морозильной камере для мяса, оборудовать термометром, п.14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.
4.	В спальне подготовительной группы запрещается использовать 4 раскладушки, п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.
5.	В подготовительной группе, в игровой убрать 9 мягких игрушек, п.6.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.
6.	В подготовительной группе, заменить одну сломанную раковину ,установить на унитаз сиденье, п.9.1, п.9.6, СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.
7.	В моечной подготовительной группе, установить сифон, устранить неприятный запах канализации, п.9.1, п.9.6, СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.
8.	В младшей группе в раздаточной заменить 2 разделочные доски из слоенной фанеры, п.13.2, п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.
9.	В средней группе в буфетной, провести ремонт, п.5.1 6 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.
10.	Мед. кабинете провести ремонт, оборудовать, лицензировать, п.4.21, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.
11.	В туалете для персонала, отремонтировать унитаз, п.9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.
12.	В прачечной установить дверь, оборудовать отдельные помещения для стиральной и гладильной, отремонтировать форточку, обеспечить отдельный прием грязного и получение чистого белья, п.4.35 6СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.
13.	Вымыть все окна внутри и снаружи, .7.9, п.17.6СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.
14.	Отремонтировать спортзал, (стены, пол, потолок), .5.1, п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.
15.	Вывешивать ежедневное утвержденное меню, с указанием объема блюд, п.15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.
16.	Заключить договор на проведение дератизации и дезинсекции, регулярно проводить ее в ДДУ п.13.20 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.
17.	Оборудовать осветительные приборы во всех помещениях, соответствующей защитной светорассеивающей арматурой, п.7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.
18.	На пищеблоке заменить 2 эмалированных ковша, эмалированный дуршлаг, со сколами, п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.

19.	Очищать игровые площадки от снега, п. 3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.
20.	Оборудовать отопительные приборы съемными деревянными решетками, п. 8.3 СанПиН 2.4.1.2660-10.	01.09.2017г.
21.	Регулярно, в срок проходить мед. осмотр, гигиеническую аттестацию, вакцинацию, п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017г.
22.	На территории, здании, внутри помещения, установить знаки о запрете курения, ст.12 п.1 ч.1, п.5 ст.12.	01.09.2017г.
23.	Информацию по выполнению данного предписания предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе.	01.09.2017г.

Ответственность за непринятие мер по устранению нарушения возложить на юридическое лицо МБДОУ «Черлакский детский сад» заведующая Баглюк О.В.

ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица

О выполнении предписания необходимо сообщить **в письменной форме** и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе по адресу: Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Красноармейская, 2, **не позднее 7 дней** до истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294 -ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный предприниматель (юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Русско-Полянском районе в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. **Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.**

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Омской области в Русско-полянском
районе



Кошара В.М.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ № 24

Предписание от " 17 " февраля 2017 г. получил " 17 " февраля 2017 г.



(подпись)

Заведующая МБДОУ «Черлакский детский сад» Баглюк О.В.

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя,

должность, фамилия и инициалы работника, представителя

юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи " " 20 г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).